

# Podajnik transportowy XTRANS

Podajnik transportowy bez przymiaru.  
Rolki PCV -  $\phi$  50.  
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
Długość: zależna od typu.  
Szerokość: 300 mm.  
Wysokość: 950 +/- 50 mm.  
Nośność: 200 kg.



podajnik transportowy XTRANS

PODAJNIKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12112000336L	XTRANS - podajnik transportowy L 3000
RX.12112000337L	XTRANS - podajnik transportowy L 4000
RX.12112000338L	XTRANS - podajnik transportowy L 5000
RX.12112000339L	XTRANS - podajnik transportowy L 6000

## AKCESORIA

RXZ-0007661	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profilu, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwością odchylenia dla L 3000	
RXZ-0007662	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profilu, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwością odchylenia dla L 4000	
RXZ-0007663	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profilu, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwością odchylenia dla L 5000	
RXZ-0007664	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profilu, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwością odchylenia dla L 6000	
RXZ-0007658	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 3000	















Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)


## KOD

## NAZWA POZYCJI

RXZ-0007657	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 4000	
RXZ-0007659	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 5000	
RXZ-0007660	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 6000	
RXZ-0007665	rolki stalowe łożyskowe L 3000, 9 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007869	rolki stalowe łożyskowe L 3000 w otulinie z twardego PCV, 9 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007666	rolki stalowe łożyskowe L 4000 12 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007870	rolki stalowe łożyskowe L 4000 w otulinie z twardego PCV, 12 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007667	rolki stalowe łożyskowe L 5000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007871	rolki stalowe łożyskowe L 5000 w otulinie z twardego PCV, 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007668	rolki stalowe łożyskowe L 6000 18 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007872	rolki stalowe łożyskowe L 6000 w otulinie z twardego PCV, 18 szt., $\phi$ 50	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację,	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	




# Podajnik transportowy obrotowo-jezdny XTRANS-HEAVY

Podajnik rolkowy, przeznaczony do odbioru i transportu okna i drzwi.  
 Wyposażony w obrotnicę o zakresie 360 stopni regulowaną ręcznie z hamulcem nożnym.  
 W podstawie rolki poliamidowe L150 mm. W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe,  
 wulkanizowane poliuretanem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
 Długość: 3000 mm. Szerokość: 1200 mm. Wysokość: 2600 mm  
 Nośność: 250 kg



podajnik transportowy obrotowo-jezdny XTRANS-HEAVY













PODAJNIKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.12212000346L	XTRANS-HEAVY Podajnik transportowy obrotowo - jezdny szer. L2000 mm	
RX.12212000347L	XTRANS-HEAVY Podajnik transportowy obrotowo - jezdny szer. L3000 mm	
AKCESORIA		
RXZ-0007622	rolki stalowe, łóżyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie	
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie, 1 szt.	
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, $\phi$ 40	
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, $\phi$ 40	
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000	
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000	
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000	
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 2000, $\phi$ 50	
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 3000, $\phi$ 50	
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. $\phi$ 50	
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., $\phi$ 50 przeznaczone do ram drewnianych	
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000, 15 szt., $\phi$ 50, przeznaczone do ram drewnianych	
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000, przedłużające zakres roboczy wózka	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	




# Podajnik transportowy jezdny XTRANS-LIGHT

Podajnik rolkowy, przeznaczony do odbioru i transportu okien i drzwi.  
W podstawie zespół rolek poliamidowe L150 mm.  
W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem.  
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
Długość: 3000 mm. Szerokość: zależna od typu.  
Wysokość: 2600 mm  
Nośność: 250 Kg



podajnik transportowy jezdny XTRANS-LIGHT













PODAJNIKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.12212000344L	XTRANS-LIGHT Podajnik transportowy jezdny szer. L2000 mm	
RX.21212000345L	XTRANS-LIGHT Podajnik transportowy jezdny szer. L3000 mm	
AKCESORIA		
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie	
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie, 1 szt.	
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, $\phi$ 40	
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, $\phi$ 40	
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000	
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000	
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000	
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 2000, $\phi$ 50	
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 3000, $\phi$ 50	
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. $\phi$ 50	
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., $\phi$ 50 przeznaczone do ram drewnianych	
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000, 15 szt., $\phi$ 50, przeznaczone do ram drewnianych	
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000, przedłużające zakres roboczy wózka	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

# Podajnik transportowy XTRANS-XS

Podajnik rolkowy, przeznaczony do pionowego przesuwania okien lub drzwi.  
W podstawie zespół rolek o długości L 150 mm,  
poliamidowych, niełożyskowanych –  $\phi$  50.  
W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe,  
wulkanizowane poliuretanem  $\phi$  50 - 4 sztuki.  
Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: zależna od typu.  
Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: zależna od typu.



podajnik transportowy XTRANS-XS

PODAJNIKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12212000340L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L2000 nośność 250 kg
RX.12212000341L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L3000 nośność 250 kg
RX.12212000342L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L2000 nośność 500 kg
RX.12212000343L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L3000 nośność 500 kg

## AKCESORIA

RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie	
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie, 1 szt.	
RXZ-0002825	pneumatyczny docisk montowany na pionowej ścianie, umożliwiający przytrzymanie okna lub drzwi, montowany z lewej lub prawej strony wg wskazania, 1 szt.	
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, $\phi$ 40	
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, $\phi$ 40	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

## KOD

## NAZWA POZYCJI

RXZ-0007671

listwa pozioma ślizgowa L=2000



RXZ-0007674

listwa pozioma ślizgowa L=3000



RXZ-0007670

listwa pozioma filcowa  
grubość 15 mm L 2000

RXZ-0007673

listwa pozioma filcowa  
grubość 15 mm L 3000

RXZ-0007672

listwa pozioma rolkowa, koła gumowe  
pojedńcze L 2000,  $\phi$  50

RXZ-0007675

listwa pozioma rolkowa, koła gumowe  
pojedńcze L 3000,  $\phi$  50

RXZ-0007676

rolki stalowe, łożyskowane L 2000  
10 szt.  $\phi$  50

RXZ-0007873

rolki stalowe, łożyskowane w otulinie  
z twardego PCV L 2000  
10 szt.,  $\phi$  50

RXZ-0007874

rolki stalowe łożyskowane w otulinie  
z miękkiego PCV L 2000, 10 szt.,  $\phi$  50  
przeznaczone do ram drewnianych

RXZ-0007677

rolki stalowe łożyskowane L 3000  
15 szt.,  $\phi$  50

RXZ-0007875

rolki stalowe łożyskowane w otulinie  
z twardego PCV L 3000  
15 szt.,  $\phi$  50

RXZ-0007876

rolki stalowe łożyskowane w otulinie  
z miękkiego PCV L 3000, 15 szt.,  $\phi$  50,  
przeznaczone do ram drewnianych

PA.0006721

dopłata za kolor wg palety RAL



# Podajnik transportowy uchylny XTRANS-XU

Podajnik rolkowy, przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi oraz wspomagające załadunek i rozładunek wózków transportowych. Wyposażone w funkcję uchyłu w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie i pneumatycznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyłu. W podstawie zespół rolek poliamidowych – rolki L150. W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: zależna od typu. Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: zależna od typu.



podajnik transportowy uchylny XTRANS-XU












PODAJNIKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.12212000353L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L2000 nośność 250 kg	
RX.12212000321L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L3000 nośność 250 kg	
RX.12212000354L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L2000 nośność 500 kg	
RX.12212000355L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L3000 nośność 500 kg	
AKCESORIA		
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie	
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie, 1 szt.	
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, $\phi$ 40	
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, $\phi$ 40	
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000	
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000	
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000	
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 2000, $\phi$ 50	
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 3000, $\phi$ 50	
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. $\phi$ 50	
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., $\phi$ 50 przeznaczone do ram drewnianych	
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., $\phi$ 50	
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000, 15 szt., $\phi$ 50, przeznaczone do ram drewnianych	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	