

# Wózek na profile SOUL HEAVY

Wózek jednostronny (Z) lub dwustronny (2Z), przeznaczony do pionowego transportu profili.

Przegrody z prętów w otulinie z tworzywa.

Podstawa wózka z blachy.

Cztery koła skrętne poliamidowe w tym dwa z hamulcem  $\phi$  160 mm.

Nośność wózka 600 kg rozkłada się na dwie strony załadowcze.


Wykończenie powierzchni: RAL 7035.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001101H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 210 mm; ilość 8
RX.082121001102H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082121001103H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 125 mm; ilość 12
RX.082121001104H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 95 mm; ilość 15
RX.082121001105H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 210 mm; ilość 8
RX.082121001106H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082121001107H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 125 mm; ilość 12
RX.082121001108H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 95 mm; ilość 15

## AKCESORIA DO SOUL HEAVY Z

RXZ-0006809	wykończenie dolnej półki filcem o grubość 3 mm
RXZ-0006810	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006811	wykończenie dolnej półki sklejką o grubość 5 mm
RXZ-0006814	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękiego PCV



## AKCESORIA DO SOUL HEAVY 2Z

RXZ-0006812	wykończenie dolnej półki filcem o grubość 3 mm
RXZ-0006813	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006815	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0006824	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękkiego PCV	
<b>AKCESORIA DO OBU TYPÓW</b>		
RXZ-0006816	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 210 mm; ilość 8 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa	
RXZ-0006817	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 160 mm; ilość 10 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa	
RXZ-0006818	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 125 mm; ilość 12 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa	
RXZ-0006819	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 95 mm; ilość 15 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa	
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu,	
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek	
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

# Wózek na profile SOUL LIGHT

Wózek jednostronny (Z) lub dwustronny (2Z) przeznaczony do pionowego transportu profili. Przegrody z prętów w otulinie z tworzywa.

Podstawa wózka z blachy.

Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem  $\phi$  160 mm.

Wykończenie powierzchni: RAL 7035.

Długość: 1800 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 1800 mm.

Nośność wózka 400 kg rozkłada się na dwie strony załadowcze.




## KOD

## NAZWA POZYCJI

RX.082121001094H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 210 mm; ilość 8
RX.082121001095H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082121001111H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 125 mm; ilość 12
RX.082121001096H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 95 mm; ilość 15
RX.082121001097H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 210 mm; ilość 8 x 2
RX.082121001098H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 160 mm; ilość 10 x 2
RX.082121001099H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 125 mm; ilość 12 x 2
RX.082121001100H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 95 mm; ilość 15 x 2

## AKCESORIA DO SOUL LIGHT Z

RXZ-0006809	wykończenie dolnej półki filcem o grubość 3 mm
RXZ-0006810	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006811	wykończenie dolnej półki sklejką o grubość 5 mm
RXZ-0006814	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękiego PCV







## AKCESORIA DO SOUL LIGHT 2Z

RXZ-0006812	wykończenie dolnej półki filcem o grubość 3 mm
RXZ-0006813	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006815	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0006824	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękiego PCV	
<b>AKCESORIA DO OBU TYPÓW</b>		
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu	
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

# Wózek na profile SOUL TABLE

Segregator do poziomego składowania pociętych profili.  
Przegrody z blachy.  
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.  
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
Długość: 1200 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 1600 mm.  
Nośność 400 kg.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.081125001109H	SOUL TABLE Wózek - kontener 1000/1200/1600 - 42 komory
RX.081125001110H	SOUL TABLE Wózek - kontener 1000/1200/1600 - 72 komory
<b>AKCESORIA</b>	
RXZ-0006820	wykończenie półek filcem o grubości 3 mm - 42 komory
RXZ-0006822	wykończenie półek filcem o grubości 3 mm - 72 komory
RXZ-0006821	wykończenie półek gumą o grubości 3 mm - 42 komory
RXZ-0006823	wykończenie półek gumą o grubości 3 mm - 72 komory
RX.0811250024H	wykończenie półek sklejką o grubości 5 mm - 42 komory
RX.081125001079H	wykończenie półek sklejką o grubości 5 mm - 72 komory
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

04/2022

Wózek na profile SOUL TABLE

WÓZKI



# Wózek na profile SOUL XX, XY

Wózek przeznaczony do pionowego transportu profili.  
Podstawa wózka z blachy.  
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem  $\phi$  125 mm.  
Półki z regulacją wysokości.  
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
Nośność 400 kg.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.08212500209H	SOUL XY 650/1360/1050 (dł., szer., wys.) Wózek na profile, przegroda 160x100 - 20 szt.
RX.0821250002H	SOUL XX 800/800/1050 (dł., szer., wys.) Wózek na profile, przegroda 180x250 - 12 szt.
<b>AKCESORIA DO RX.08212500209H</b>	
RXZ-0005560	półka środkowa przegroda 160x100 - 20 szt.
RXZ-0006801	wykończenie dolnej półki matą gumową o grubości 3mm
RXZ-0006802	wykończenie dolnej półki filcem o grubości 3 mm
RXZ-0006803	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm
<b>AKCESORIA DO RX.0821250002H</b>	
RXZ-0003412	półka środkowa przegroda 180x250 - 12 szt.
RXZ-0006804	wykończenie dolnej półki matą gumową o grubości 3mm
RXZ-0006805	wykończenie dolnej półki filcem o grubości 3 mm
RXZ-0006806	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm
<b>AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU</b>	
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki





Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)



wózek na profile SOUL XX, XY

WÓZKI

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację 
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej 
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

wózek na profile SOUL XX, XY

WÓZKI



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)



# Wózek na profile SOUL

Wózek przeznaczony do poziomego transportu pociętych profili.  
Powierzchnia załadunkowa wykończona profilem gumowym.  
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem  $\phi$  160 mm.  
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.  
Wysokość : 2000 mm. Szerokość : 1000 mm. Długość: 1600 mm.  
Nośność wózka 400 kg; rozkłada się na dwie strony załadunkowe.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001241H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (5 półek na stronę; półka h - 300 mm)
RX.082121001086H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (7 półek na stronę; półka h - 185 mm)
RX.082121001087H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (9 półek na stronę; półka h - 130 mm)
RX.082121001088H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (12 półek na stronę; półka h - 85 mm)
RX.082121001089H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (14 półek na stronę; półka h - 70 mm)
RX.0811210001H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (5 półek na stronę; półka h - 240 mm)
RX.082121001090H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (7 półek na stronę; półka h - 170 mm)
RX.082121001091H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (9 półek na stronę; półka h - 100 mm)
RX.082121001092H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (12 półek na stronę; półka h - 75 mm)
RX.082121001093H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (14 półek na stronę; półka h - 65 mm)











## AKCESORIA

RXZ-0000667	podpora środkowa 90° - 5 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka	
RXZ-0006791	podpora środkowa 90° - 7 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka	
RXZ-0006792	podpora środkowa 90° - 9 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0006793	<p>podpora środkowa 90° - 12 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
RXZ-0006794	<p>podpora środkowa 90° - 14 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
RXZ-0003177	<p>podpora środkowa 85° - 5 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
RXZ-0006795	<p>podpora środkowa 85° - 7 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
RXZ-0006796	<p>podpora środkowa 85° - 9 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
RXZ-0006797	<p>podpora środkowa 85° - 12 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
RXZ-0006798	<p>podpora środkowa 85° - 14 półek</p> <p>umożliwiająca odłożenie krótkich elementów</p> <p>położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka</p>	
PA.0006720	<p>dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym</p> <p>4 sztuki</p>	
RXC-0009851	<p>stalowy uchwyt na dokumentację</p>	
PA.0006719	<p>malowana numeracja produktu,</p>	
RXZ-0010371	<p>malowana numeracja wszystkich półek</p>	
RXZ-0006800	<p>stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej</p>	
PA.0006721	<p>dopłata za kolor wg palety RAL</p>	